

Meesenburg

est. 1758



Tabori
Haustürfüllungen

30 x in Deutschland – 10 Länder weltweit

Seit 1758 ist die Meesenburg Gruppe in Flensburg verwurzelt. Heute gibt es uns an 30 Standorten in Deutschland und in 10 Ländern weltweit. Unser breites und tiefes Produktportfolio reicht von Beschlägen für Fenster und Türen über Werkzeuge, Profile und Dichtungen bis hin zu Sicherheitstechnik, Gebäudeautomation und vielem mehr – alles auf die Bedürfnisse der verschiedenen Branchen zugeschnitten und alles in bester Meesenburg-Qualität.

Wir haben Spaß bei der Arbeit – und was können wir für Sie tun?



Schloss und Beschlag
für Fenster und Türen,
Möbelbeschläge



Profile, Dichtungen,
Füllungen



Werkzeuge, Maschinen,
Arbeitsschutz



Betriebsausstattung
Bauelemente



Sicherheitstechnik,
Gebäudeautomation



Montage,
Oberflächentechnik



Tabori EXPRESS Seite 6 - 11

Tabori EXPRESS Haustürfüllungen sind grundsätzlich mit Wärmeschutzglas und Verbundsicherheitsglas ausgestattet.

Lagersortiment:

Kunststoff-Haustürfüllung
 1000 mm x 2100 mm
 ähnl. RAL 9016 Weiß
 Füllungsstärke 36 mm
 3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug 1.1) / warme Kante
 Ornamentglas Satinato
 Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG)

*Auf den **Seiten 6-11** finden Sie auch mögliche Zusatzausstattungen (verlängerte Lieferzeit).*

Die Modelle Tabori 1-4 sind beidseitig mit Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Tabori 5, 6, 10, 13, 14 und 15 beidseitig ohne Rahmen.



Tabori 1 0431130



Tabori 2 0431131



Tabori 3 0431132



Tabori 4 0431133



Tabori 5 0431135



Tabori 6 0431136



Tabori 10 0431137



Tabori 13 9073243



Tabori 14 9073301



Tabori 15 9073306



Tabori 2 0431134

*auch ab Lager:
 Tabori 2
 einseitig anthrazitgrau genarbt;
 einseitig weiß*



Tabori LIVE Kunststoff-Haustürfüllungen sind grundsätzlich mit Wärmeschutzglas und Verbundsicherheitsglas ausgestattet.

Standardausführung:

900 mm x 2000 mm
ähnl. RAL 9016 Weiß
Füllungsstärke 36 mm
3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug 1.1) / warme Kante
Ornamentglas Satinato oder Klarglas
Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG)

Zusatzoptionen:

Dekore (lt. Übersicht)
Sandstrahlmotivglas (lt. Abbildung)
Ornamentglas (lt. Übersicht)



LIVE 1



LIVE 2



LIVE 3



LIVE 4



LIVE 5



LIVE 6



LIVE 7



LIVE 8



LIVE 9



LIVE 10



LIVE 11



LIVE 12



Tabori PLUS Aluminium-Haustürfüllungen sind grundsätzlich mit Wärmeschutzglas und Verbundsicherheitsglas ausgestattet.

Standardausführung:

1000 mm x 2100 mm
 ähnl. RAL 9016 Weiß
 Füllungsstärke 36 mm
 3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug 1.1) / warme Kante
 Ornamentglas Satinato oder Klarglas
 Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG)

Zusatzoptionen:

11 Farben Feinstruktur und matt (lt. Übersicht)
 Sandstrahlmotivglas (lt. Abbildung)
 flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik
 Aufsatzfüllung
 Option XL: vergrößerter Lichtausschnitt (bei Modellen PLUS 3 / 4 / 5)
 weitere Oberflächen auf Anfrage
 Ornamentgläser möglich



PLUS 1



PLUS 2



PLUS 3



PLUS 3 XL



PLUS 4



PLUS 4 XL



PLUS 5



PLUS 5 XL



PLUS 6



PLUS 7



PLUS 8



PLUS 9



PLUS 10



PLUS 11



PLUS 12



PLUS 13



PLUS 14

Tabori Haustürfüllungen Kunststoff und Aluminium

Tabori EXPRESS Haustürfüllungen sind grundsätzlich mit Wärmeschutzglas und Verbundsicherheitsglas ausgestattet.


Standardausführung:

1000 mm x 2100 mm
ähnl. RAL 9016 Weiß
Füllungsstärke 36 mm
3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug 1.1) / warme Kante
Ornamentglas Satinato oder Klarglas
Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG)
Wahlweise in Kunststoff oder Aluminium


Zusatzoptionen:

11 Dekore genarbt für Kunststofffüllungen (lt. Übersicht)
5 Dekore glatt für Kunststofffüllungen (lt. Übersicht)
11 Farben Feinstruktur und matt für Aluminiumfüllungen (lt. Übersicht)
Sandstrahlglas (klarer Rand)
Aufsatzfüllung Aluminium
weitere Oberflächen auf Anfrage
Ornamentgläser möglich

E In Kunststoff Weiß ähnl. RAL 9016 im Standardmaß ab Lager lieferbar.



Verbundsicherheitsglas



Ornamentglas Satinato




Sandstrahlglas (klarer Rand)



Tabori 1

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG

E



Tabori 1

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Basaltgrau glatt



Tabori 1

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Stahlblau genarbt



Tabori 2

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG

auch in Anthrazitgrau genarbt ab Lager lieferbar



Tabori 2

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG

Dekor DB 703 Eisenglimmer glatt



Tabori 2

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG

Dekor Dunkelrot genarbt





Tabori 3

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG



Tabori 3

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Dunkelrot genarbt



Tabori 4

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG





Tabori 4

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Schiefergrau glatt



Tabori 5

Ornamentglas Satinato / VSG



Tabori 5

Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Grau genarbt



Tabori 6

Ornamentglas Satinato / VSG



Tabori 6

Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Anthrazitgrau genarbt



Tabori 6

Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Golden Oak genarbt

Tabori Haustürfüllungen Kunststoff und Aluminium



Tabori 10
Ornamentglas Satinato / VSG

E



Tabori 10
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Anthrazitgrau glatt



Tabori 13
Ornamentglas Chinchilla / VSG

E



Tabori 13
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Grau genarbt



E

lieferbare Dekore Tabori EXPRESS



Golden oak genarbt



Mahagoni genarbt



Mahagoni (Sapeli) genarbt



Nussbaum genarbt



Eiche dunkel genarbt



Dunkelrot genarbt



Stahlblau genarbt



Tannengrün genarbt




Schwarzbraun genarbt



Cremeweiß genarbt



Anthrazitgrau genarbt



Grau genarbt



Anthrazitgrau glatt



Basaltgrau glatt



Grau glatt



Lichtgrau glatt



Schiefergrau glatt



Tabori 14

Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Schiefergrau glatt




Tabori 14

Ornamentglas Satinato / VSG



Tabori 15

Ornamentglas Satinato / VSG



Tabori 15

Ornamentglas Satinato / VSG

Tabori Haustürfüllungen Kunststoff


Tabori LIVE Kunststoff-Haustürfüllungen sind grundsätzlich mit Wärmeschutzglas und Verbundsicherheitsglas ausgestattet.

Standardausführung:

900 mm x 2000 mm
ähnl. RAL 9016 Weiß
Füllungsstärke 36 mm
3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug 1.1) / warme Kante
Ornamentglas Satinato oder Klarglas
Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG)

Zusatzoptionen:

Dekore (lt. Übersicht)
Sandstrahlmotivglas (lt. Abbildung)
Ornamentglas (lt. Übersicht)



Verbundsicherheitsglas



Ornamentglas Satinato



Sandstrahlglas (klarer Rand)



LIVE 1

Ornamentrahmen beidseitig
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG



LIVE 1

Ornamentrahmen beidseitig
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Dekor Grau genarbt



LIVE 1

Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG
Dekor Dunkelrot genarbt



LIVE 2

Ornamentrahmen beidseitig
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Anthrazitgrau genarbt



LIVE 2

Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG
Dekor Grau genarbt



LIVE 2

Ornamentrahmen beidseitig
Sandstrahlglas Motiv 1 / VSG





LIVE 3

Ornamentrahmen beidseitig
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Dekor Dunkelrot genarbt



LIVE 3

Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG
Dekor Anthrazitgrau genarbt



LIVE 3

Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG



LIVE 4

flächenbündige Applikation in Edelstahloptik
und Flachnuten außen
Ornamentglas Satinato / VSG



LIVE 4

flächenbündige Applikation in Edelstahloptik
und Flachnuten außen
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Anthrazitgrau genarbt



LIVE 4

flächenbündige Applikation in Edelstahloptik
und Flachnuten außen
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG
Dekor Grau genarbt



LIVE 5

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik
und Flachnuten außen
Ornamentglas Satinato / VSG
Dekor Anthrazitgrau genarbt



LIVE 5

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik
und Flachnuten außen
Ornamentglas Satinato / VSG



LIVE 6

flächenbündige Applikationen
in Edelstahloptik außen
Ornamentglas Satinato / VSG



LIVE 6

flächenbündige Applikationen
in Edelstahloptik außen
Ornamentglas Satinato / VSG
Dekor Anthrazitgrau genarbt



LIVE 6

flächenbündige Applikationen
in Edelstahloptik außen
Ornamentglas Satinato / VSG
Dekor Grau genarbt





LIVE 7

Ornamentrahmen beidseitig
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG



LIVE 7

Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG
Dekor Grau genarbt



LIVE 8

Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG
Dekor Grau genarbt



LIVE 8

Ornamentrahmen beidseitig
Sandstrahlglas (klarer Rand) / VSG

lieferbare Dekore Tabori LIVE



Golden oak genarbt



Mahagoni genarbt



Mahagoni (Sapeli) genarbt



Nussbaum genarbt



Eiche dunkel genarbt



Dunkelrot genarbt



Stahlblau genarbt



Tannengrün genarbt




Schwarzbraun genarbt



Cremeweiß genarbt



Anthrazitgrau genarbt



Grau genarbt



LIVE 9

Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG
Dekor Grau genarbt



LIVE 9

Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG



LIVE 9

Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG
Dekor Anthrazitgrau genarbt



LIVE 10
Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG



LIVE 11
Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Chinchilla / VSG
Dekor Tannengrün genarbt



LIVE 11
Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Chinchilla / VSG



LIVE 12
Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG



LIVE 12
Ornamentrahmen beidseitig
Ornamentglas Satinato / VSG
Dekor Golden Oak genarbt

Tabori Haustürfüllungen Aluminium


Tabori PLUS Aluminium-Haustürfüllungen sind grundsätzlich mit Wärmeschutzglas und Verbundsicherheitsglas ausgestattet.

Standardausführung:

1000 mm x 2100 mm
ähnl. RAL 9016 Weiß
Füllungsstärke 36 mm
3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug 1.1) / warme Kante
Ornamentglas Satinato oder Klarglas
Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG)

Zusatzoptionen:

11 Farben Feinstruktur und matt (lt. Übersicht)
Sandstrahlmotivglas (lt. Abbildung)
flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik
Aufsatzfüllung
Option XL: vergrößerter Lichtausschnitt (bei Modellen PLUS 3 / 4 / 5)
weitere Oberflächen auf Anfrage
Ornamentgläser möglich



Verbundsicherheitsglas



Ornamentglas Satinato



Sandstrahlglas (klarer Rand)



PLUS 1

Flachnuten außen, innen Rahmen in Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG



PLUS 1 Aufsatzfüllung

Flachnuten außen, innen Rahmen in Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Anthrazitgrau



PLUS 1 Aufsatzfüllung

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik
außen, innen Rahmen in Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Purpurrot



PLUS 2
 Flachnuten außen, innen Rahmen in
 Edelstahloptik
 Sandstrahlglas Motiv / VSG



PLUS 2 Aufsatzfüllung
 Flachnuten außen, innen Rahmen in
 Edelstahloptik
 Sandstrahlglas Motiv / VSG
 Farbe Silbergrau



PLUS 2 Aufsatzfüllung
 flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik
 außen, innen Rahmen in Edelstahloptik
 Sandstrahlglas Motiv / VSG
 Farbe Anthrazitgrau





PLUS 3

Flachnuten außen, innen Rahmen in
Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG



PLUS 3 Aufsatzfüllung

Flachnuten außen, innen Rahmen in
Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Anthrazitgrau



PLUS 3 XL Aufsatzfüllung

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik
außen, innen Rahmen in Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Weißaluminium





PLUS 4

Flachnuten außen, innen Rahmen in
Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG



PLUS 4 Aufsatzfüllung

Flachnuten außen, innen Rahmen in
Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Graualuminium



PLUS 4 XL Aufsatzfüllung

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik
außen, innen Rahmen in Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Purpurrot



PLUS 5

Flachnuten außen, innen Rahmen in
Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG



PLUS 5 Aufsatzfüllung

Flachnuten außen, innen Rahmen in
Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Anthrazitgrau



PLUS 5 XL Aufsatzfüllung

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik
außen, innen Rahmen in Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Silbergrau



PLUS 6

Applikationen in Edelstahloptik außen,
innen Rahmen in Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG



PLUS 6 Aufsatzfüllung

Applikationen in Edelstahloptik außen,
innen Rahmen in Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Purpurrot



PLUS 7 Aufsatzfüllung

Applikationen in Edelstahloptik außen,
innen Rahmen in Edelstahloptik
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Weißaluminium




PLUS 8 Aufsatzfüllung
 Flachnuten außen
 Farbe DB 703 Eisenglimmer
 Seitenteil ST PLUS 8



PLUS 9 Aufsatzfüllung
 Flachnuten außen
 Farbe Purpurrot
 Seitenteil ST klarer Rand
 Trittschutz



PLUS 10 Aufsatzfüllung
 Flachnuten außen
 Trittschutz



PLUS 10 Aufsatzfüllung
 flächenbündige Streifenapplikationen
 in Edelstahloptik außen
 Farbe Anthrazitgrau
 Trittschutz




EB flächenbündige
 Streifenapplikation



Flachnut (Standard)

Alle Modelle mit Flachnuten der Serie Tabori PLUS können optional mit flächenbündigen Streifenapplikationen ausgestattet werden.



PLUS 11

gefräste Ornamentrahmenoptik außen,
innen ohne Nutfräsung
Sandstrahlglas Motiv / VSG



PLUS 11

gefräste Ornamentrahmenoptik außen,
innen ohne Nutfräsung
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Silbergrau



PLUS 12

gefräste Ornamentrahmenoptik außen,
innen ohne Nutfräsung
Sandstrahlglas Motiv / VSG



PLUS 13

gefräste Ornamentrahmenoptik außen,
innen ohne Nutfräsung
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Moosgrün



PLUS 13

gefräste Ornamentrahmenoptik außen,
innen ohne Nutfräsung
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Weißaluminium



PLUS 14

gefräste Ornamentrahmenoptik außen,
innen ohne Nutfräsung
Sandstrahlglas Motiv / VSG



PLUS 14

gefräste Ornamentrahmenoptik außen,
innen ohne Nutfräsung
Sandstrahlglas Motiv / VSG
Farbe Anthrazitgrau

lieferbare Farben Tabori PLUS



ähnl. RAL 3004 Purpurrot
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 5011 Stahlblau
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 6005 Moosgrün
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 7012 Basaltgrau
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 8017 Schokoladenbraun
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 9006 Weißaluminium
Feinstruktur oder matt



ähnl. RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur oder matt



ähnl. DB 703 Eisenglimmer
Feinstruktur oder matt

andere Farben auf Anfrage

Optional Nutfräsung
auch innen möglich.

lieferbare Dekore **Tabori EXPRESS**



Golden oak genarbt



Mahagoni genarbt



Mahagoni (Sapeli) genarbt



Nussbaum genarbt



Eiche dunkel genarbt



Dunkelrot genarbt



Stahlblau genarbt



Tannengrün genarbt




Schwarzbraun genarbt



Cremeweiß genarbt



Anthrazitgrau genarbt



Grau genarbt



Anthrazitgrau glatt



Basaltgrau glatt



Grau glatt



Lichtgrau glatt



Schiefergrau glatt

lieferbare Dekore **Tabori LIVE**



Golden oak genarbt



Mahagoni genarbt



Mahagoni (Sapeli) genarbt



Nussbaum genarbt



Eiche dunkel genarbt



Dunkelrot genarbt



Stahlblau genarbt



Tannengrün genarbt




Schwarzbraun genarbt



Cremeweiß genarbt



Anthrazitgrau genarbt



Grau genarbt

lieferbare Farben **Tabori PLUS**



ähnlich RAL 3004 Purpurrot
Feinstruktur oder matt



ähnlich RAL 5011 Stahlblau
Feinstruktur oder matt



ähnlich RAL 6005 Moosgrün
Feinstruktur oder matt



ähnlich RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur oder matt



ähnlich RAL 7012 Basaltgrau
Feinstruktur oder matt



ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur oder matt



ähnlich RAL 8017 Schokoladenbraun
Feinstruktur oder matt



ähnlich RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur oder matt



ähnlich RAL 9006 Weißaluminium
Feinstruktur oder matt



ähnlich RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur oder matt



ähnlich DB 703 Eisenglimmer
Feinstruktur oder matt

Tabori EXPRESS und Tabori PLUS: weitere Oberflächen auf Anfrage.

Standard-Ornamentgläser



Klarglas



Satinato weiß

weitere Ornamentgläser (Auswahl)



Chinchilla weiß



Gotik weiß



Delta weiß



Mastercarré



Masterpoint



Barock weiß



Silvit weiß



Ornament 504



Eisblume weiß



Sandstrahlglas flächig

Die Ornamentgläser werden bei der Dreifach-Verglasung als mittlere Scheibe positioniert. Äußere Scheibe VSG 6 mm, innere Scheibe mit Wärmeschutzbeschichtung.

Andere Gläser auf Anfrage.

NOTIZEN






Schloss und Beschlag
für Fenster und Türen,
Möbelbeschläge


Profile, Dichtungen,
Füllungen


Werkzeuge, Maschinen,
Arbeitsschutz


Betriebsausstattung
Baulemente


Sicherheitstechnik,
Gebäudeautomation


Montage,
Oberflächentechnik


Wissenswertes
aus Handel & Industrie



Jetzt zum Newsletter anmelden und immer informiert sein!

Top Angebote, reduzierte Auslaufmodelle, Sonder-Aktionen
und Wissenswertes aus Handel und Industrie.



 meesenburg.de

EINTRAGEN





120.000 Produkte
online bestellen & liefern lassen



Seit 260 Jahren
maßgeschneiderter Service

Über 30 x in Deutschland, in 10 Ländern weltweit
und 24 Stunden/7 Tage die Woche online
mit unserem Meesenburg Marktplatz.



JETZT BESTELLEN
meesenburg.shop

